




180612056001




项目名称: 锦州东方雨虹建筑材料有限公司
委托检测
委托单位

委托单位: 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

报告日期: 2019年7月31日



辽宁锦环检测科技有限公司





检测报告

检测依据:

GB 15763.1-2009

GB 15763.2-2009

GB 15763.3-2009

GB 15763.4-2009

GB 15763.5-2009

GB 15763.6-2009

GB 15763.7-2009

GB 15763.8-2009

GB 15763.9-2009

GB 15763.10-2009

GB 15763.11-2009

GB 15763.12-2009

GB 15763.13-2009

GB 15763.14-2009

GB 15763.15-2009

GB 15763.16-2009

GB 15763.17-2009

GB 15763.18-2009

GB 15763.19-2009

GB 15763.20-2009

GB 15763.21-2009

GB 15763.22-2009

GB 15763.23-2009

GB 15763.24-2009

GB 15763.25-2009

GB 15763.26-2009

GB 15763.27-2009

GB 15763.28-2009

GB 15763.29-2009

GB 15763.30-2009

GB 15763.31-2009

GB 15763.32-2009

GB 15763.33-2009

GB 15763.34-2009

GB 15763.35-2009

GB 15763.36-2009

GB 15763.37-2009

GB 15763.38-2009

GB 15763.39-2009

GB 15763.40-2009

GB 15763.41-2009

GB 15763.42-2009

GB 15763.43-2009

GB 15763.44-2009

GB 15763.45-2009

GB 15763.46-2009

GB 15763.47-2009

GB 15763.48-2009

GB 15763.49-2009

GB 15763.50-2009

GB 15763.51-2009

GB 15763.52-2009

GB 15763.53-2009

GB 15763.54-2009

GB 15763.55-2009

检测项目	检测结果	判定	备注
第一次	0.00	合格	
第二次	0.00	合格	
第三次	0.00	合格	
第四次	0.00	合格	
第五次	0.00	合格	
第六次	0.00	合格	
第七次	0.00	合格	
第八次	0.00	合格	
第九次	0.00	合格	
第十次	0.00	合格	
第十一次	0.00	合格	
第十二次	0.00	合格	
第十三次	0.00	合格	
第十四次	0.00	合格	
第十五次	0.00	合格	
第十六次	0.00	合格	
第十七次	0.00	合格	
第十八次	0.00	合格	
第十九次	0.00	合格	
第二十次	0.00	合格	
第二十一次	0.00	合格	
第二十二次	0.00	合格	
第二十三次	0.00	合格	
第二十四次	0.00	合格	
第二十五次	0.00	合格	
第二十六次	0.00	合格	
第二十七次	0.00	合格	
第二十八次	0.00	合格	
第二十九次	0.00	合格	
第三十次	0.00	合格	
第三十一次	0.00	合格	
第三十二次	0.00	合格	
第三十三次	0.00	合格	
第三十四次	0.00	合格	
第三十五次	0.00	合格	
第三十六次	0.00	合格	
第三十七次	0.00	合格	
第三十八次	0.00	合格	
第三十九次	0.00	合格	
第四十次	0.00	合格	
第四十一次	0.00	合格	
第四十二次	0.00	合格	
第四十三次	0.00	合格	
第四十四次	0.00	合格	
第四十五次	0.00	合格	
第四十六次	0.00	合格	
第四十七次	0.00	合格	
第四十八次	0.00	合格	
第四十九次	0.00	合格	
第五十次	0.00	合格	
第五十一次	0.00	合格	
第五十二次	0.00	合格	
第五十三次	0.00	合格	
第五十四次	0.00	合格	
第五十五次	0.00	合格	
第五十六次	0.00	合格	
第五十七次	0.00	合格	
第五十八次	0.00	合格	
第五十九次	0.00	合格	
第六十次	0.00	合格	
第六十一次	0.00	合格	
第六十二次	0.00	合格	
第六十三次	0.00	合格	
第六十四次	0.00	合格	
第六十五次	0.00	合格	
第六十六次	0.00	合格	
第六十七次	0.00	合格	
第六十八次	0.00	合格	
第六十九次	0.00	合格	
第七十次	0.00	合格	
第七十一次	0.00	合格	
第七十二次	0.00	合格	
第七十三次	0.00	合格	
第七十四次	0.00	合格	
第七十五次	0.00	合格	
第七十六次	0.00	合格	
第七十七次	0.00	合格	
第七十八次	0.00	合格	
第七十九次	0.00	合格	
第八十次	0.00	合格	
第八十一次	0.00	合格	
第八十二次	0.00	合格	
第八十三次	0.00	合格	
第八十四次	0.00	合格	
第八十五次	0.00	合格	
第八十六次	0.00	合格	
第八十七次	0.00	合格	
第八十八次	0.00	合格	
第八十九次	0.00	合格	
第九十次	0.00	合格	
第九十一次	0.00	合格	
第九十二次	0.00	合格	
第九十三次	0.00	合格	
第九十四次	0.00	合格	
第九十五次	0.00	合格	
第九十六次	0.00	合格	
第九十七次	0.00	合格	
第九十八次	0.00	合格	
第九十九次	0.00	合格	
第一百次	0.00	合格	

检测日期:

2019年5月25日

检测地点:

辽宁省锦州市

检测单位:

辽宁锦环检测科技有限公司

检测人员:

张某某

检测仪器:

XXX-XXX

检测环境:

室内

检测温度:

20℃

检测湿度:

50%

检测风速:

0.1m/s

检测噪声:

45dB

检测光照:

100lx

检测气压:

1013hPa

检测海拔:

100m

检测日期:

2019年5月25日

检测地点:

辽宁省锦州市

检测单位:

辽宁锦环检测科技有限公司

检测人员:

张某某

检测仪器:

XXX-XXX

检测项目	检测结果	判定	备注
第一次	0.00	合格	
第二次	0.00	合格	
第三次	0.00	合格	
第四次	0.00	合格	
第五次	0.00	合格	
第六次	0.00	合格	
第七次	0.00	合格	
第八次	0.00	合格	
第九次	0.00	合格	
第十次	0.00	合格	
第十一次	0.00	合格	
第十二次	0.00	合格	
第十三次	0.00	合格	
第十四次	0.00	合格	
第十五次	0.00	合格	
第十六次	0.00	合格	
第十七次	0.00	合格	
第十八次	0.00	合格	
第十九次	0.00	合格	
第二十次	0.00	合格	
第二十一次	0.00	合格	
第二十二次	0.00	合格	
第二十三次	0.00	合格	
第二十四次	0.00	合格	
第二十五次	0.00	合格	
第二十六次	0.00	合格	
第二十七次	0.00	合格	
第二十八次	0.00	合格	
第二十九次	0.00	合格	
第三十次	0.00	合格	
第三十一次	0.00	合格	
第三十二次	0.00	合格	
第三十三次	0.00	合格	
第三十四次	0.00	合格	
第三十五次	0.00	合格	
第三十六次	0.00	合格	
第三十七次	0.00	合格	
第三十八次	0.00	合格	
第三十九次	0.00	合格	
第四十次	0.00	合格	
第四十一次	0.00	合格	
第四十二次	0.00	合格	
第四十三次	0.00	合格	
第四十四次	0.00	合格	
第四十五次	0.00	合格	
第四十六次	0.00	合格	
第四十七次	0.00	合格	
第四十八次	0.00	合格	
第四十九次	0.00	合格	
第五十次	0.00	合格	
第五十一次	0.00	合格	
第五十二次	0.00	合格	
第五十三次	0.00	合格	
第五十四次	0.00	合格	
第五十五次	0.00	合格	
第五十六次	0.00	合格	
第五十七次	0.00	合格	
第五十八次	0.00	合格	
第五十九次	0.00	合格	
第六十次	0.00	合格	
第六十一次	0.00	合格	
第六十二次	0.00	合格	
第六十三次	0.00	合格	
第六十四次	0.00	合格	
第六十五次	0.00	合格	
第六十六次	0.00	合格	
第六十七次	0.00	合格	
第六十八次	0.00	合格	
第六十九次	0.00	合格	
第七十次	0.00	合格	
第七十一次	0.00	合格	
第七十二次	0.00	合格	
第七十三次	0.00	合格	
第七十四次	0.00	合格	
第七十五次	0.00	合格	
第七十六次	0.00	合格	
第七十七次	0.00	合格	
第七十八次	0.00	合格	
第七十九次	0.00	合格	
第八十次	0.00	合格	
第八十一次	0.00	合格	
第八十二次	0.00	合格	
第八十三次	0.00	合格	
第八十四次	0.00	合格	
第八十五次	0.00	合格	
第八十六次	0.00	合格	
第八十七次	0.00	合格	
第八十八次	0.00	合格	
第八十九次	0.00	合格	
第九十次	0.00	合格	
第九十一次	0.00	合格	
第九十二次	0.00	合格	
第九十三次	0.00	合格	
第九十四次	0.00	合格	
第九十五次	0.00	合格	
第九十六次	0.00	合格	
第九十七次	0.00	合格	
第九十八次	0.00	合格	
第九十九次	0.00	合格	
第一百次	0.00	合格	

检测日期:

2019年5月25日

检测地点:

辽宁省锦州市

检测单位:

辽宁锦环检测科技有限公司

检测人员:

张某某

检测仪器:

XXX-XXX



2.2.1.1

8

样品名称	规格	数量	检测结果		判定
			第一次	第二次	
锦州市区	锦州市区	第一次	0.00	0.00	合格
		第二次	0.00	0.00	
		第三次	0.00	0.00	
		第四次	0.00	0.00	

样品名称	规格	数量	检测结果		判定
			第一次	第二次	
锦州市区	锦州市区	第一次	0.00	0.00	合格
		第二次	0.00	0.00	
		第三次	0.00	0.00	
		第四次	0.00	0.00	


样品名称	规格	数量	检测结果		判定
			第一次	第二次	
锦州市区	锦州市区	第一次	0.00	0.00	合格
		第二次	0.00	0.00	
		第三次	0.00	0.00	
		第四次	0.00	0.00	

样品名称	规格	数量	检测结果		判定
			第一次	第二次	
锦州市区	锦州市区	第一次	0.00	0.00	合格
		第二次	0.00	0.00	
		第三次	0.00	0.00	
		第四次	0.00	0.00	



	第一次	第二次	第三次	第四次
1#上风向	0.59	0.54	0.41	0.49
2#下风向	0.43	0.50	0.41	0.49
3#下风向	0.41	0.48	0.51	0.53
4#下风向	0.58	0.50	0.51	0.60
1#上风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$
2#下风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$

1#上风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	甲苯	2019.05.29	1#上
2#下风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$			2#下
3#下风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$			
4#下风向	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<1.5 \times 10^{-3}$			





检测报告

噪声检测报告

噪声检测报告

检测日期	2019.05.29	检测时间	昼间 10:00	检测结果 dB(A)	59.5	59.6	59.0	59.6
检测地点	厂界东侧	检测地点	厂界南侧	检测结果 dB(A)	58.4	59.6	59.9	59.8
检测地点	厂界西侧	检测地点	厂界北侧	检测结果 dB(A)	59.5	59.6	59.0	59.6

检测依据	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008
------	----------------------------

校准仪器	AWA6221B 声校准器、出厂编号 2008981		
校准日期	2019.05.29		
测前校准	93.8 dB(A)	测后校准	93.8 dB(A)
检测依据	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008		

检测日期	检测时间	检测结果 dB(A)			
		1#厂界东侧	2#厂界南侧	3#厂界西侧	4#厂界北侧
2019.05.29	昼间 10:00	59.5	59.6	59.0	59.6
	夜间 22:00	48.4	49.6	49.9	49.8

检测日期	2019.05.29	检测时间	昼间 10:00	检测结果 dB(A)	59.5	59.6	59.0	59.6
检测日期	2019.05.29	检测时间	夜间 22:00	检测结果 dB(A)	48.4	49.6	49.9	49.8



检测报告

附表1:

有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
		《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 气相色谱法	智能烟尘烟气分析仪	EM-3088	

